



RESOLUCION DIRECTORAL N° 180-2020-ANA-AAA.UCAYALI

Calleria, 02 JUN 2020

VISTO:

El expediente administrativo con CUT N° 74372-2019, organizado por la empresa OCHO SUR P S.A.C., con RUC N° 20601229201, sobre delimitación de la faja marginal de la quebrada "Sanuya", "Aji" y antiguo cauce del meandro del rio Aguaytia:

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338; en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios; lo cual es concordante con lo descrito en el artículo 114° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-2010-AG, donde se establecen los criterios para la delimitación de la faja marginal;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, que tiene por objeto establecer las metodologías y criterios aplicables para la delimitación de las fajas marginales de los cauces de agua naturales y artificiales;

Que, mediante Solicitud S/N, la empresa OCHO SUR P S.A.C., con RUC N° 20601229201, sobre delimitación de la faja marginal de la quebrada "Sanuya", "Aji" y antiguo cauce del meandro del rio Aguaytia, que discurren por el fundo Tibecocha, propiedad de su representada, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali;

Que, mediante Informe Técnico N° 004-2020-AAA.U-AT/LACHCH, se concluye que la solicitud presentada por la administrada, cumple con los requisitos técnicos administrativos establecidos en la normatividad de la materia; por lo que, opina favorablemente sobre la aprobación de la propuesta de delimitación de la faja marginal de la quebrada "Sanuya", "Aji" y antiguo cauce del meandro del rio Aguaytia ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, de acuerdo a los detalles que se consignan en el informe citado; asimismo, recomienda que el administrado gestione la monumentación de los hitos de la faja marginal ante señalada, según ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, detallado en dicho informe;

Que, con Informe Legal N° 039-2018-ANA-AAA-U-UAJ/JCMR, se concluye que se emita el acto administrativo que apruebe la propuesta de delimitación de la faja marginal solicitada, por haber cumplido con los requisitos establecidos en las normas de la materia;

Que, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, de conformidad con el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de la delimitación de faja marginal de la quebrada "Sanuya", "Aji" y antiguo cauce del meandro del río Aguaytia, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, presentado por la empresa OCHO SUR P S.A.C., con RUC N° 20601229201, conforme al siguiente detalle:

Datos Técnicos

Faja marginal de la margen izquierda del meandro antiguo del río Aguaytia

MEANDRO ANTIGUO RIO AGUAYTIA MARGEN IZQUIERDO	
Ancho de faja marginal	10,0m a mas
Longitud lindero interior	677,00m
Longitud lindero exterior	677,0m
Perímetro	1.375,00m
Área	7120.00 m2

Cuadro de coordenadas

MEANDRO ANTIGUO RIO AGUAYTIA MARGEN IZQUIERDO						
Vértices	LINDERO INTERNO		Vértices	LINDERO EXTERNO		Ancho Faja (m)
	mEste	mNorte		mEste	mNorte	
P1	512,200	9,106,351	MDM01	512,200	9,106,341	10.00
P2	512,133	9,106,350	MDM02	512,132	9,106,340	10.05
P3	512,059	9,106,361	MDM03	512,057	9,106,351	10.20
P4	511,987	9,106,382	MDM04	511,982	9,106,373	10.30
P5	511,918	9,106,418	MDM05	511,913	9,106,409	10.30
P6	511,861	9,106,465	MDM06	511,855	9,106,457	10.00
P7	511,782	9,106,519	MDM07	511,775	9,106,511	10.63
P8	511,743	9,106,561	MDM08	511,735	9,106,555	10.00
P9	511,693	9,106,621	MDM09	511,685	9,106,615	10.00
P10	511,650	9,106,681	MDM10	511,641	9,106,676	10.30



Datos Técnicos

Faja marginal de la margen derecha de la quebrada Aji

Quebrada Aji Margen Derecha	
Ancho de faja marginal	10,0m a mas
Longitud lindero interior	6.857,0m
Longitud lindero exterior	6.857,0m
Perimetro	13.734,45m
Área	7,05has

Cuadro de coordenadas

Quebrada Aji Margen Derecha						
Vértices	Lindero Interno		Vértices	Lindero Externo		Ancho Faja (m)
	mEste	mNorte		mEste	mNorte	
P1	512,218	9,103,983	MDA1	512,217	9,103,973	10.05
P2	512,197	9,103,983	MDA2	512,200	9,103,973	10.44
P3	512,127	9,103,906	MDA3	512,136	9,103,901	10.30
P4	512,120	9,103,850	MDA4	512,123	9,103,840	10.44
P5	512,049	9,103,829	MDA5	512,052	9,103,819	10.44
P6	511,903	9,103,800	MDA6	511,909	9,103,792	10.00
P7	511,793	9,103,718	MDA7	511,803	9,103,714	10.77
P8	511,793	9,103,677	MDA8	511,803	9,103,674	10.44
P9	511,767	9,103,654	MDA9	511,773	9,103,646	10.00
P10	511,693	9,103,633	MDA10	511,699	9,103,625	10.00
P11	511,644	9,103,539	MDA11	511,650	9,103,531	10.00
P12	511,514	9,103,395	MDA12	511,516	9,103,385	10.20
P13	511,407	9,103,377	MDA13	511,415	9,103,370	10.63
P14	511,358	9,103,325	MDA14	511,368	9,103,324	10.05
P15	511,336	9,103,280	MDA15	511,346	9,103,276	10.77
P16	511,288	9,103,190	MDA16	511,298	9,103,189	10.05
P17	511,245	9,103,081	MDA17	511,255	9,103,080	10.05
P18	511,265	9,102,976	MDA18	511,275	9,102,976	10.00
P19	511,263	9,102,943	MDA19	511,272	9,102,938	10.30
P20	511,214	9,102,890	MDA20	511,218	9,102,880	10.77
P21	511,151	9,102,884	MDA21	511,150	9,102,874	10.05
P22	511,109	9,102,882	MDA22	511,114	9,102,873	10.30
P23	510,973	9,102,806	MDA23	510,983	9,102,804	10.20
P24	510,827	9,102,640	MDA24	510,837	9,102,640	10.00
P25	510,724	9,102,483	MDA25	510,729	9,102,474	10.30



P26	510,575	9,102,380	MDA26	510,581	9,102,372	10.00
P27	510,429	9,102,331	MDA27	510,430	9,102,321	10.05
P28	510,301	9,102,346	MDA28	510,298	9,102,336	10.44
P29	510,125	9,102,359	MDA29	510,125	9,102,349	10.00
P30	510,097	9,102,376	MDA30	510,095	9,102,366	10.20
P31	509,983	9,102,394	MDA31	509,980	9,102,384	10.44
P32	509,772	9,102,393	MDA32	509,773	9,102,383	10.05
P33	509,542	9,102,383	MDA33	509,539	9,102,373	10.44
P34	509,409	9,102,412	MDA34	509,411	9,102,402	10.20
P35	509,297	9,102,391	MDA35	509,300	9,102,381	10.44
P36	509,162	9,102,395	MDA36	509,170	9,102,388	10.63
P37	509,158	9,102,362	MDA37	509,168	9,102,361	10.05
P38	509,154	9,102,329	MDA38	509,162	9,102,323	10.00
P39	509,014	9,102,302	MDA39	509,016	9,102,292	10.20
P40	508,869	9,102,235	MDA40	508,875	9,102,227	10.00
P41	508,700	9,102,193	MDA41	508,706	9,102,185	10.00
P42	508,600	9,102,104	MDA42	508,601	9,102,094	10.05
P43	508,499	9,102,127	MDA43	508,497	9,102,117	10.20
P44	508,371	9,102,086	MDA44	508,371	9,102,076	10.00
P45	508,232	9,102,131	MDA45	508,229	9,102,121	10.44
P46	508,156	9,102,157	MDA46	508,155	9,102,147	10.05
P47	508,078	9,102,116	MDA47	508,078	9,102,106	10.00
P48	508,058	9,102,110	MDA48	508,056	9,102,100	10.20
P49	507,993	9,102,194	MDA49	507,988	9,102,185	10.30
P50	507,905	9,102,184	MDA50	507,902	9,102,174	10.44
P51	507,746	9,102,264	MDA51	507,745	9,102,254	10.05
P52	507,643	9,102,257	MDA52	507,649	9,102,249	10.00
P53	507,530	9,102,148	MDA53	507,534	9,102,138	10.77
P54	507,483	9,102,150	MDA54	507,482	9,102,140	10.05

Datos Técnicos

Faja marginal de la margen izquierda de la quebrada Aji

Quebrada Aji Margen Izquierda	
Ancho de faja marginal	10,0m a mas
Longitud lindero interior	6.857,0m
Longitud lindero exterior	6.857,0m
Perímetro	13.734,57m
Área	7,05has

Cuadro de coordenadas

Quebrada Aji Margen Izquierda						
Vértices	Lindero Interno		Vértices	Lindero Externo		Ancho Faja (m)
	mEste	mNorte		mEste	mNorte	
P1	512,218	9,103,991	MIA1	512,218	9,104,001	10.00
P2	512,194	9,103,990	MIA2	512,190	9,104,000	10.77
P3	512,120	9,103,910	MIA3	512,111	9,103,915	10.30
P4	512,114	9,103,857	MIA4	512,109	9,103,866	10.30
P5	512,048	9,103,837	MIA5	512,045	9,103,847	10.44
P6	511,898	9,103,805	MIA6	511,891	9,103,813	10.63
P7	511,786	9,103,721	MIA7	511,776	9,103,724	10.44
P8	511,785	9,103,680	MIA8	511,775	9,103,683	10.44
P9	511,762	9,103,663	MIA9	511,756	9,103,671	10.00
P10	511,689	9,103,639	MIA10	511,683	9,103,648	10.82
P11	511,641	9,103,548	MIA11	511,636	9,103,557	10.30
P12	511,512	9,103,403	MIA12	511,510	9,103,413	10.20
P13	511,401	9,103,383	MIA13	511,393	9,103,390	10.63
P14	511,350	9,103,325	MIA14	511,340	9,103,325	10.00
P15	511,329	9,103,284	MIA15	511,319	9,103,288	10.77
P16	511,279	9,103,190	MIA16	511,269	9,103,191	10.05
P17	511,237	9,103,081	MIA17	511,227	9,103,082	10.05
P18	511,257	9,102,976	MIA18	511,247	9,102,976	10.00
P19	511,257	9,102,947	MIA19	511,248	9,102,952	10.30
P20	511,211	9,102,898	MIA20	511,208	9,102,908	10.44
P21	511,151	9,102,893	MIA21	511,151	9,102,903	10.00
P22	511,104	9,102,889	MIA22	511,099	9,102,898	10.30
P23	510,965	9,102,808	MIA23	510,955	9,102,809	10.05
P24	510,819	9,102,641	MIA24	510,809	9,102,641	10.00
P25	510,721	9,102,491	MIA25	510,716	9,102,500	10.30
P26	510,569	9,102,386	MIA26	510,561	9,102,393	10.63
P27	510,427	9,102,339	MIA27	510,425	9,102,349	10.20
P28	510,304	9,102,355	MIA28	510,307	9,102,365	10.44
P29	510,126	9,102,368	MIA29	510,126	9,102,378	10.00
P30	510,099	9,102,384	MIA30	510,102	9,102,394	10.44
P31	509,984	9,102,401	MIA31	509,987	9,102,411	10.44
P32	509,770	9,102,401	MIA32	509,769	9,102,411	10.05
P33	509,546	9,102,391	MIA33	509,549	9,102,401	10.44
P34	509,408	9,102,420	MIA34	509,407	9,102,430	10.05
P35	509,294	9,102,398	MIA35	509,291	9,102,408	10.44





P36	509,156	9,102,401	MIA36	509,148	9,102,407	10.00
P37	509,147	9,102,362	MIA37	509,137	9,102,363	10.05
P38	509,148	9,102,334	MIA38	509,140	9,102,340	10.00
P39	509,012	9,102,310	MIA39	509,010	9,102,320	10.20
P40	508,865	9,102,242	MIA40	508,859	9,102,250	10.00
P41	508,695	9,102,199	MIA41	508,688	9,102,207	10.63
P42	508,599	9,102,112	MIA42	508,597	9,102,122	10.20
P43	508,499	9,102,134	MIA43	508,500	9,102,144	10.05
P44	508,372	9,102,094	MIA44	508,372	9,102,104	10.00
P45	508,235	9,102,138	MIA45	508,239	9,102,148	10.77
P46	508,155	9,102,164	MIA46	508,155	9,102,174	10.00
P47	508,079	9,102,124	MIA47	508,079	9,102,134	10.00
P48	508,061	9,102,117	MIA48	508,064	9,102,127	10.44
P49	507,996	9,102,202	MIA49	508,001	9,102,211	10.30
P50	507,906	9,102,195	MIA50	507,908	9,102,205	10.20
P51	507,746	9,102,272	MIA51	507,750	9,102,282	10.77
P52	507,640	9,102,265	MIA52	507,635	9,102,274	10.30
P53	507,526	9,102,158	MIA53	507,522	9,102,168	10.77
P54	507,483	9,102,160	MIA54	507,484	9,102,170	10.05

Datos Técnicos

Faja marginal de la margen derecha de la quebrada Sanuya

QUEBRADA SANUYA MARGEN DERECHA	
Ancho de faja marginal	10,0m a mas
Longitud lindero interior	9.498,00m
Longitud lindero exterior	9.498,00m
Perímetro	19.016,61m
Área	9,79has

Cuadro de coordenadas

QUEBRADA SANUYA MARGEN DERECHA						
Vértices	LINDERO INTERNO		Vértices	LINDERO EXTERNO		Ancho Faja (m)
	mEste	mNorte		mEste	mNorte	
P1	511,902	9,096,394	MDS1	511,902	9,096,384	10.00
P2	511,818	9,096,388	MDS2	511,817	9,096,378	10.05
P3	511,748	9,096,403	MDS3	511,751	9,096,393	10.44

P4	511,663	9,096,333	MDS4	511,669	9,096,324	10.82
P5	511,593	9,096,297	MDS5	511,600	9,096,289	10.63
P6	511,567	9,096,247	MDS6	511,574	9,096,239	10.63
P7	511,518	9,096,235	MDS7	511,518	9,096,225	10.00
P8	511,390	9,096,258	MDS8	511,385	9,096,249	10.30
P9	511,311	9,096,325	MDS9	511,304	9,096,317	10.63
P10	511,272	9,096,370	MDS10	511,264	9,096,363	10.63
P11	511,169	9,096,434	MDS11	511,161	9,096,428	10.00
P12	511,150	9,096,476	MDS12	511,140	9,096,474	10.20
P13	511,155	9,096,604	MDS13	511,145	9,096,604	10.00
P14	511,131	9,096,670	MDS14	511,124	9,096,662	10.63
P15	510,896	9,096,725	MDS15	510,895	9,096,715	10.05
P16	510,751	9,096,758	MDS16	510,750	9,096,748	10.05
P17	510,615	9,096,737	MDS17	510,615	9,096,727	10.00
P18	510,543	9,096,747	MDS18	510,546	9,096,737	10.44
P19	510,329	9,096,733	MDS19	510,326	9,096,723	10.44
P20	510,158	9,096,845	MDS20	510,154	9,096,835	10.77
P21	510,091	9,096,889	MDS21	510,084	9,096,881	10.63
P22	509,968	9,096,924	MDS22	509,968	9,096,914	10.00
P23	509,891	9,096,926	MDS23	509,891	9,096,916	10.00
P24	509,753	9,096,919	MDS24	509,751	9,096,909	10.20
P25	509,501	9,096,977	MDS25	509,502	9,096,967	10.05
P26	509,411	9,096,952	MDS26	509,415	9,096,942	10.77
P27	509,258	9,096,834	MDS27	509,262	9,096,824	10.77
P28	509,096	9,096,821	MDS28	509,098	9,096,811	10.20
P29	509,073	9,096,838	MDS29	509,070	9,096,828	10.44
P30	509,050	9,096,835	MDS30	509,054	9,096,825	10.77
P31	508,965	9,096,789	MDS31	508,968	9,096,779	10.44
P32	508,873	9,096,775	MDS32	508,872	9,096,765	10.05
P33	508,803	9,096,768	MDS33	508,802	9,096,758	10.05
P34	508,680	9,096,790	MDS34	508,680	9,096,780	10.00
P35	508,629	9,096,791	MDS35	508,625	9,096,781	10.77
P36	508,599	9,096,839	MDS36	508,593	9,096,830	10.82
P37	508,520	9,096,884	MDS37	508,513	9,096,876	10.63
P38	508,434	9,096,920	MDS38	508,433	9,096,910	10.05
P39	508,260	9,096,930	MDS39	508,262	9,096,920	10.20
P40	508,115	9,096,904	MDS40	508,115	9,096,894	10.00
P41	508,039	9,096,900	MDS41	508,043	9,096,890	10.77
P42	507,999	9,096,865	MDS42	508,000	9,096,855	10.05
P43	507,903	9,096,899	MDS43	507,901	9,096,889	10.20





P44	507,867	9,096,903	MDS44	507,866	9,096,893	10.05
P45	507,806	9,096,922	MDS45	507,808	9,096,912	10.20
P46	507,756	9,096,893	MDS46	507,757	9,096,883	10.05
P47	507,710	9,096,906	MDS47	507,711	9,096,896	10.05
P48	507,647	9,096,850	MDS48	507,654	9,096,842	10.63
P49	507,604	9,096,830	MDS49	507,612	9,096,823	10.63
P50	507,576	9,096,774	MDS50	507,586	9,096,772	10.20
P51	507,582	9,096,734	MDS51	507,592	9,096,734	10.00
P52	507,584	9,096,702	MDS52	507,594	9,096,701	10.05
P53	507,547	9,096,643	MDS53	507,556	9,096,638	10.30
P54	507,455	9,096,489	MDS54	507,461	9,096,480	10.82
P55	507,330	9,096,460	MDS55	507,335	9,096,451	10.30
P56	507,250	9,096,392	MDS56	507,260	9,096,392	10.00
P57	507,220	9,096,360	MDS57	507,226	9,096,351	10.82
P58	507,042	9,096,283	MDS58	507,045	9,096,273	10.44
P59	506,929	9,096,236	MDS59	506,934	9,096,227	10.30
P60	506,825	9,096,220	MDS60	506,825	9,096,210	10.00
P61	506,772	9,096,219	MDS61	506,769	9,096,209	10.44
P62	506,717	9,096,266	MDS62	506,712	9,096,257	10.30
P63	506,595	9,096,305	MDS63	506,590	9,096,296	10.30
P64	506,484	9,096,357	MDS64	506,489	9,096,348	10.30
P65	506,476	9,096,256	MDS65	506,486	9,096,253	10.44
P66	506,420	9,096,173	MDS66	506,430	9,096,169	10.77
P67	506,407	9,096,071	MDS67	506,417	9,096,070	10.05
P68	506,382	9,096,021	MDS68	506,389	9,096,013	10.63
P69	506,224	9,095,989	MDS69	506,228	9,095,979	10.77
P70	506,168	9,095,952	MDS70	506,176	9,095,945	10.63
P71	506,103	9,095,869	MDS71	506,113	9,095,865	10.77
P72	506,103	9,095,728	MDS72	506,113	9,095,727	10.05
P73	506,062	9,095,649	MDS73	506,069	9,095,641	10.63
P74	505,955	9,095,554	MDS74	505,955	9,095,544	10.00
P75	505,793	9,095,595	MDS75	505,791	9,095,585	10.20
P76	505,657	9,095,659	MDS76	505,651	9,095,651	10.00
P77	505,493	9,095,725	MDS77	505,488	9,095,716	10.30
P78	505,467	9,095,766	MDS78	505,457	9,095,766	10.00
P79	505,450	9,095,854	MDS79	505,442	9,095,848	10.00
P80	505,352	9,095,876	MDS80	505,351	9,095,866	10.05
P81	505,271	9,095,856	MDS81	505,271	9,095,846	10.00
P82	505,158	9,095,886	MDS82	505,156	9,095,876	10.20
P83	505,011	9,095,894	MDS83	505,011	9,095,884	10.00

P84	504,847	9,095,886	MDS84	504,846	9,095,876	10.05
P85	504,783	9,095,908	MDS85	504,782	9,095,898	10.05
P86	504,660	9,095,915	MDS86	504,660	9,095,905	10.00

Datos Técnicos

Faja marginal de la margen izquierda de la quebrada Sanuya

QUEBRADA SANUYA MARGEN IZQUIERDA	
Ancho de faja marginal	10,0m a mas
Longitud lindero interior	9.498,00m
Longitud lindero exterior	9.498,00m
Perímetro	19.016,49m

Cuadro de Coordenadas

Vértices	LINDERO INTERNO		Vértices	LINDERO EXTERNO		Ancho Faja (m)
	mEste	mNorte		mEste	mNorte	
P1	511,903	9,096,404	MIS1	511,903	9,096,414	10.00
P2	511,822	9,096,398	MIS2	511,822	9,096,408	10.00
P3	511,747	9,096,414	MIS3	511,745	9,096,424	10.20
P4	511,656	9,096,340	MIS4	511,651	9,096,349	10.30
P5	511,586	9,096,306	MIS5	511,579	9,096,314	10.63
P6	511,561	9,096,256	MIS6	511,554	9,096,264	10.63
P7	511,519	9,096,245	MIS7	511,519	9,096,255	10.00
P8	511,393	9,096,268	MIS8	511,398	9,096,277	10.30
P9	511,319	9,096,331	MIS9	511,327	9,096,338	10.63
P10	511,280	9,096,377	MIS10	511,288	9,096,383	10.00
P11	511,192	9,096,448	MIS11	511,202	9,096,452	10.77
P12	511,165	9,096,480	MIS12	511,175	9,096,480	10.00
P13	511,165	9,096,603	MIS13	511,175	9,096,603	10.00
P14	511,141	9,096,677	MIS14	511,147	9,096,685	10.00
P15	510,896	9,096,737	MIS15	510,896	9,096,747	10.00
P16	510,756	9,096,769	MIS16	510,756	9,096,779	10.00
P17	510,611	9,096,749	MIS17	510,611	9,096,759	10.00
P18	510,540	9,096,759	MIS18	510,538	9,096,769	10.20
P19	510,329	9,096,745	MIS19	510,331	9,096,755	10.20
P20	510,163	9,096,854	MIS20	510,168	9,096,863	10.30
P21	510,098	9,096,898	MIS21	510,106	9,096,905	10.63

P22	509,971	9,096,934	MIS22	509,972	9,096,944	10.05
P23	509,892	9,096,937	MIS23	509,893	9,096,947	10.05
P24	509,755	9,096,933	MIS24	509,757	9,096,943	10.20
P25	509,500	9,096,987	MIS25	509,499	9,096,997	10.05
P26	509,410	9,096,962	MIS26	509,407	9,096,972	10.44
P27	509,249	9,096,841	MIS27	509,246	9,096,851	10.44
P28	509,097	9,096,831	MIS28	509,100	9,096,841	10.44
P29	509,075	9,096,849	MIS29	509,077	9,096,859	10.20
P30	509,047	9,096,844	MIS30	509,043	9,096,854	10.77
P31	508,966	9,096,801	MIS31	508,964	9,096,811	10.20
P32	508,874	9,096,786	MIS32	508,873	9,096,796	10.05
P33	508,803	9,096,778	MIS33	508,804	9,096,788	10.05
P34	508,682	9,096,801	MIS34	508,682	9,096,811	10.00
P35	508,634	9,096,799	MIS35	508,639	9,096,808	10.30
P36	508,608	9,096,847	MIS36	508,615	9,096,855	10.63
P37	508,527	9,096,892	MIS37	508,534	9,096,900	10.63
P38	508,437	9,096,931	MIS38	508,439	9,096,941	10.20
P39	508,257	9,096,942	MIS39	508,255	9,096,952	10.20
P40	508,116	9,096,915	MIS40	508,116	9,096,925	10.00
P41	508,032	9,096,910	MIS41	508,028	9,096,920	10.77
P42	507,999	9,096,875	MIS42	507,998	9,096,885	10.05
P43	507,906	9,096,910	MIS43	507,908	9,096,920	10.20
P44	507,867	9,096,913	MIS44	507,868	9,096,923	10.05
P45	507,806	9,096,933	MIS45	507,805	9,096,943	10.05
P46	507,755	9,096,905	MIS46	507,753	9,096,915	10.20
P47	507,708	9,096,917	MIS47	507,707	9,096,927	10.05
P48	507,642	9,096,860	MIS48	507,637	9,096,869	10.30
P49	507,593	9,096,835	MIS49	507,586	9,096,843	10.63
P50	507,566	9,096,773	MIS50	507,556	9,096,776	10.44
P51	507,572	9,096,735	MIS51	507,562	9,096,735	10.00
P52	507,572	9,096,703	MIS52	507,562	9,096,704	10.05
P53	507,535	9,096,646	MIS53	507,527	9,096,652	10.00
P54	507,445	9,096,502	MIS54	507,440	9,096,511	10.30
P55	507,323	9,096,473	MIS55	507,319	9,096,483	10.77
P56	507,239	9,096,393	MIS56	507,229	9,096,393	10.00
P57	507,214	9,096,368	MIS57	507,207	9,096,376	10.63
P58	507,027	9,096,298	MIS58	507,021	9,096,306	10.00
P59	506,923	9,096,250	MIS59	506,920	9,096,260	10.44
P60	506,825	9,096,230	MIS60	506,826	9,096,240	10.05
P61	506,772	9,096,230	MIS61	506,776	9,096,240	10.77



P62	506,721	9,096,276	MIS62	506,727	9,096,284	10.00
P63	506,596	9,096,319	MIS63	506,603	9,096,327	10.63
P64	506,478	9,096,370	MIS64	506,472	9,096,378	10.00
P65	506,466	9,096,258	MIS65	506,456	9,096,260	10.20
P66	506,409	9,096,174	MIS66	506,399	9,096,178	10.77
P67	506,397	9,096,071	MIS67	506,387	9,096,071	10.00
P68	506,377	9,096,030	MIS68	506,370	9,096,038	10.63
P69	506,221	9,095,999	MIS69	506,217	9,096,009	10.77
P70	506,158	9,095,963	MIS70	506,151	9,095,971	10.63
P71	506,089	9,095,867	MIS71	506,079	9,095,869	10.20
P72	506,090	9,095,728	MIS72	506,080	9,095,728	10.00
P73	506,053	9,095,657	MIS73	506,045	9,095,664	10.63
P74	505,947	9,095,572	MIS74	505,944	9,095,582	10.44
P75	505,795	9,095,609	MIS75	505,797	9,095,619	10.20
P76	505,664	9,095,667	MIS76	505,670	9,095,675	10.00
P77	505,500	9,095,735	MIS77	505,509	9,095,740	10.30
P78	505,489	9,095,765	MIS78	505,499	9,095,764	10.05
P79	505,461	9,095,860	MIS79	505,470	9,095,865	10.30
P80	505,353	9,095,887	MIS80	505,353	9,095,897	10.00
P81	505,268	9,095,868	MIS81	505,267	9,095,878	10.05
P82	505,155	9,095,904	MIS82	505,156	9,095,914	10.05
P83	505,011	9,095,911	MIS83	505,011	9,095,921	10.00
P84	504,849	9,095,896	MIS84	504,849	9,095,906	10.00
P85	504,783	9,095,919	MIS85	504,784	9,095,929	10.05
P86	504,660	9,095,925	MIS86	504,660	9,095,935	10.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la administrada deberá gestionar la monumentación de los hitos de la faja aprobada en el considerando que antecede, cuyo diseño será de concreto armado con forma de pirámide, con altura de 0.60 m. sobre la superficie del terreno y 0.40 m. debajo de la superficie del terreno, que garantice su visibilidad y permanencia. La monumentación se llevará a cabo con la participación de la Administración Local de Agua Pucallpa.

Ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, para la señalización del Lindero Exterior de faja marginal delimitada del meandro antiguo río Aguaytia

Progresiva del tramo del curso fluvial	MEANDRO ANTIGUO RIO AGUAYTIA		
	Código Hito	mEste	mNorte
P1: 0+000,00	RDM01	512,200	9,106,351
P2: 0+068,00	RDM02	512,133	9,106,350
P3: 0+144,00	RDM03	512,059	9,106,361
P4: 0+221,00	RDM04	511,987	9,106,382



P5: 0+297,00	RDM05	511,918	9,106,418
P6: 0+373,00	RDM06	511,861	9,106,465
P7: 0+449,00	RDM07	511,782	9,106,519
P8: 0+525,00	RDM08	511,743	9,106,561
P9: 0+602,00	RDM09	511,693	9,106,621
P10: 0+677,00	RDM10	511,650	9,106,681

Ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, para la señalización del Lindero Exterior de faja marginal delimitada margen derecha de la quebrada Aji

Progresiva del tramo del curso fluvial	Quebrada Aji Margen Derecha		
	Código Hito	mEste	mNorte
P1: 0+000,00	RDA01	512,218	9,103,983
P2: 0+294,00	RDA05	512,049	9,103,829
P3: 0+649,00	RDA08	511,793	9,103,677
P4: 0+916,00	RDA11	511,644	9,103,539
P5: 1+367,00	RDA14	511,358	9,103,325
P6: 1+530,00	RDA16	511,288	9,103,190
P7: 1+769,00	RDA18	511,265	9,102,976
P8: 1+931,00	RDA21	511,151	9,102,884
P9: 2+219,00	RDA23	510,973	9,102,806
P10: 2+746,00	RDA24	510,827	9,102,640
P11: 3+420,00	RDA27	510,429	9,102,331
P12: 3+738,00	RDA29	510,125	9,102,359
P13: 4+405,00	RDA33	509,542	9,102,383
P14: 4+861,00	RDA37	509,158	9,102,362
P15: 5+240,00	RDA41	508,700	9,102,193
P16: 5+723,00	RDA44	508,371	9,102,086
P17: 6+069,00	RDA47	508,078	9,102,116
P18: 6+517,00	RDA51	507,746	9,102,264
P19: 6+857,00	RDA54	507,483	9,102,150




Ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, para la señalización del Lindero Exterior de faja marginal delimitada margen izquierda de la quebrada Aji

Progresiva del tramo del curso fluvial	Quebrada Aji Margen Izquierda		
	Código Hito	mEste	mNorte
P1: 0+000,00	RIA01	512,218	9,103,991
P2: 0+294,00	RIA05	512,048	9,103,837
P3: 0+649,00	RIA08	511,785	9,103,680
P4: 0+916,00	RIA11	511,641	9,103,548

P5: 1+367,00	RIA14	511,350	9,103,325
P6: 1+530,00	RIA16	511,279	9,103,190
P7: 1+769,00	RIA18	511,257	9,102,976
P8: 1+931,00	RIA21	511,151	9,102,893
P9: 2+219,00	RIA23	510,965	9,102,808
P10: 2+746,00	RIA24	510,819	9,102,641
P11: 3+420,00	RIA27	510,427	9,102,339
P12: 3+738,00	RIA29	510,126	9,102,368
P13: 4+405,00	RIA33	509,546	9,102,391
P14: 4+861,00	RIA37	509,147	9,102,362
P15: 5+240,00	RIA41	508,695	9,102,199
P16: 5+723,00	RIA44	508,372	9,102,094
P17: 6+069,00	RIA47	508,079	9,102,124
P18: 6+517,00	RIA51	507,746	9,102,272
P19: 6+857,00	RIA54	507,483	9,102,160

Ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, para la señalización del Lindero Exterior de faja marginal delimitada margen derecha de la quebrada Sanuya

Progresiva del tramo del curso fluvial	Quebrada Sanuya margen derecha		
	Código Hito	mEste	mNorte
P1: 0+000,00	RDS01	511,902	9,096,394
P2: 0+309,00	RDS04	511,663	9,096,333
P3: 0+496,00	RDS07	532,167	9,071,221
P4: 0+804,00	RDS10	532,130	9,071,221
P5: 1+116,00	RDS13	511,518	9,096,235
P6: 1+448,00	RDS15	510,896	9,096,725
P7: 1+846,00	RDS18	510,543	9,096,747
P8: 2+376,00	RDS21	510,091	9,096,889
P9: 2+593,00	RDS23	509,891	9,096,926
P10: 3+015,00	RDS25	509,501	9,096,977
P11: 3+311,00	RDS27	509,258	9,096,834
P12: 3+502,00	RDS29	509,073	9,096,838
P13: 3+729,00	RDS32	508,873	9,096,775
P14: 3+985,00	RDS35	508,629	9,096,791
P15: 4+242,00	RDS38	508,434	9,096,920
P16: 4+668,00	RDS41	508,039	9,096,900
P17: 4+864,00	RDS44	507,867	9,096,903
P18: 5+123,00	RDS48	507,647	9,096,850



P19: 5+286,00	RDS51	507,582	9,096,734
P20: 5+614,00	RDS54	507,455	9,096,489
P21: 5+872,00	RDS56	507,250	9,096,392
P22: 6+137,00	RDS58	507,042	9,096,283
P23: 6+358,00	RDS60	506,825	9,096,220
P24: 6+768,00	RDS64	506,484	9,096,357
P25: 7+098,00	RDS67	506,407	9,096,071
P26: 7+432,00	RDS70	506,168	9,095,952
P27: 7+708,00	RDS72	506,103	9,095,728
P28: 8+143,00	RDS75	505,793	9,095,595
P29: 8+560,00	RDS78	505,467	9,095,766
P30: 8+865,00	RDS81	505,271	9,095,856
P31: 9+372,00	RDS85	504,783	9,095,908
P32: 9+498,00	RDS86	504,660	9,095,915

Ubicación de Hitos en coordenadas UTM – (WGS 84) Zona 18 S, para la señalización del Lindero Exterior de faja marginal delimitada margen izquierda de la quebrada Sanuya



Progresiva del tramo del curso fluvial	Quebrada Sanuya margen izquierda		
	Código Hito	mEste	mNorte
P1: 0+000,00	RIS01	511,903	9,096,404
P2: 0+309,00	RIS04	511,656	9,096,340
P3: 0+496,00	RIS07	511,519	9,096,245
P4: 0+804,00	RIS10	511,280	9,096,377
P5: 1+116,00	RIS13	511,165	9,096,603
P6: 1+448,00	RIS15	510,896	9,096,737
P7: 1+846,00	RIS18	510,540	9,096,759
P8: 2+376,00	RIS21	510,098	9,096,898
P9: 2+593,00	RIS23	509,892	9,096,937
P10: 3+015,00	RIS25	509,500	9,096,987
P11: 3+311,00	RIS27	509,249	9,096,841
P12: 3+502,00	RIS29	509,075	9,096,849
P13: 3+729,00	RIS32	508,874	9,096,786
P14: 3+985,00	RIS35	508,634	9,096,799
P15: 4+242,00	RIS38	508,437	9,096,931
P16: 4+668,00	RIS41	508,032	9,096,910
P17: 4+864,00	RIS44	507,867	9,096,913
P18: 5+123,00	RIS48	507,642	9,096,860
P19: 5+286,00	RIS51	507,572	9,096,735

P20: 5+614,00	RIS54	507,445	9,096,502
P21: 5+872,00	RIS56	507,239	9,096,393
P22: 6+137,00	RIS58	507,027	9,096,298
P23: 6+358,00	RIS60	506,825	9,096,230
P24: 6+768,00	RIS64	506,478	9,096,370
P25: 7+098,00	RIS67	506,397	9,096,071
P26: 7+432,00	RIS70	506,158	9,095,963
P27: 7+708,00	RIS72	506,090	9,095,728
P28: 8+143,00	RIS75	505,795	9,095,609
P29: 8+560,00	RIS78	505,489	9,095,765
P30: 8+865,00	RIS81	505,268	9,095,868
P31: 9+372,00	RIS85	504,783	9,095,919
P32: 9+498,00	RIS86	504,660	9,095,925

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la presente resolución que aprueba la propuesta de delimitación de faja marginal, señalada en artículo primero, no otorga ni reconoce ningún tipo de derecho real, llámese posesión o propiedad sobre estas áreas, por cuanto la faja marginal es un bien de dominio público hidráulico.

ARTÍCULO CUARTO.- Considerando proteger la vida de la población, patrimonio de las personas y del Estado; el Gobierno Regional y Gobiernos Locales del ámbito de lo resuelto, dentro de sus competencias, deberán realizar acciones comprendidas a la Gestión del riesgo de desastres relacionadas al riesgo que representa el agua y en el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, respecto de la prohibición del uso de las fajas marginales para fines de Asentamiento Humano, Agrícola u otra actividad que las afecte, salvo excepciones dispuestas por norma.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a la empresa OCHO SUR P S.A.C., y para conocimiento al Gobierno Regional de Ucayali, Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) Oficina Zonal Ucayali, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa, y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para su conocimiento, en el modo y forma de Ley.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese



Ing. RONALD QUISPE VERGARA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA UCAYALI
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

