Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por CHALAN GALVEZ Edwin FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2024 12:01:59

CUT: 932-2024

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1056-2024-ANA-AAA.M

Cajamarca, 05 de agosto de 2024

VISTO:

El expediente administrativo con CUT N° 932-2024, tramitado ante la Administración Local de Agua Bagua Santiago, organizado por Ner Eleazar Quispe Quintana identificado con DNI N° 40990558, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA con RUC N° 20215744907, sobre Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial con fines Poblacionales, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, se regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, se aprobó el *"Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua"*, el cual, en el Sub Capítulo I del Capítulo II del Título III, desarrolla el procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica mediante Resolución de la Autoridad Administrativa del Agua;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídrico, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos en cantidad, oportunidad y calidad apropiados para un determinado proyecto en un punto de interés. Asimismo, el numeral 81.2 del referido artículo, señala que la acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente;

Que, mediante escrito obrante en el Sistema de Gestión Documentaria – SISGED, Ner Eleazar Quispe Quintana, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, solicita Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial con fines poblacionales proveniente de la quebrada "Delgado", quebrada "Alejandro", manantial "César Cieza", quebrada "Miguel Ramos" y manantial "Pastor Ramos", para el desarrollo del proyecto de inversión pública con C.U.I. N° 2455594, denominado *"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, EL MOLINO, ALTO MOLINO, CHADO ALTO, CHADO BAJO DEL DISTRITO*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5CDA55FF

DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"; adjuntando la documentación pertinente a efectos de evaluar la procedencia de lo solicitado;

Que, a través del Informe Técnico N° 0131-2024-ANA-AAA.M/ABSR de fecha 28 de junio de 2024, el Área Técnica de esta Autoridad, luego de evaluada la documentación obrante en el expediente, presentadas las publicaciones del Aviso Oficial N° 0022-2024-ANA-AAA.M-ALA.CHCH y realizada la Verificación Técnica de Campo en fecha 23 de abril de 2024, determina que, según el balance hídrico se acredita la existencia de la libre disponibilidad hídrica superficial de la quebrada "Delgado", quebrada "Alejandro", manantial "César Cieza", quebrada "Miguel Ramos" y manantial "Pastor Ramos"; concluyendo que, técnicamente es factible Acreditar la Disponibilidad Hídrica Superficial proveniente de las referidas fuentes de agua para el proyecto planteado por la administrada, por un volumen anual de hasta 30 274,56 m^3, 10 406,88 m^3, 5 045,75 m^3, 3 153,60 m^3 y 3 153,69 m^3 respectivamente; de acuerdo al detalle de la parte resolutiva de la presente resolución;

Que, el Área Legal de esta Autoridad, mediante el Informe Legal N° 0534-2024-ANA-AAA.M/ARRP, determina que:

- El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas mediante la Resolución N° 031-2020-ANA/TNRCH, ha establecido en el numeral 6.1.4 que: *"(…) habiendo quedado sin efecto legal el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI (en el cual se contemplaba el requisito de probar el uso del agua de manera pública, pacífica y contínua por más de 5 años), en la actualidad no existe marco legal que permita otorgar Licencias de Uso de Agua a través de los procedimientos de Formalización o Regularización; y por ende, no se cuenta con procedimiento vigente que exija la demostración del uso público, pacífico y contínuo por más de 5 años, para acceder a la obtención de una Licencias de Uso de Agua (…)"*. El tal sentido, el colegiado ha establecido el siguiente diagrama a tener en cuenta para la obtención de licencias de uso de agua:



Fuente: Resolución N° 031-2020-ANA/TNRCH

- Por lo expuesto, al demostrarse la existencia del recurso hídrico, en cantidad, oportunidad y calidad apropiados para el desarrollo del proyecto planteado por la administrada, se cumple con lo dispuesto en el numeral 81.1 del artículo 81° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos; asimismo, no se han formulado oposiciones y no existe afectación a derechos de terceros y respecto a las publicaciones en diarios, el artículo 40° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, establece que se encuentran exonerados los procedimientos señalados en el literal b del artículo 13° del precitado Reglamento, al ser un proyecto de saneamiento en centros poblados rurales que no sobrepasan los dos mil (2000) habitantes (130 habitantes); por tanto, corresponde atender lo solicitado;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5CDA55FF

Que, estando a lo opinado por el Área Técnica y el Informe Legal N° 0534-2024-ANA-AAA.M/ARRP, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial con fines Poblacionales, por un volumen anual de hasta 30 274,56 m³, 10 406,88 m³, 5 045,75 m³, 3 153,60 m³ y 3 153,69 m³, proveniente de la quebrada "Delgado", quebrada "Alejandro", manantial "César Cieza", quebrada "Miguel Ramos" y manantial "Pastor Ramos" respectivamente, para el desarrollo del proyecto de inversión pública con C.U.I. N° 2455594, denominado *"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, EL MOLINO, ALTO MOLINO, CHADO ALTO, CHADO BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA";* solicitado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, de acuerdo al detalle de los siguientes cuadros:

Cuadro N° 01: Datos de la acreditación

Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, EL MOLINO, ALTO MOLINO, CHADO ALTO, CHADO BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N° 2455594										
Ubicación Política		Ubicación Hidrográfica		Ubicación Administrativa		Fuente Natural de Agua						
Localidad	Miraflores, El Molino, Alto Molino, Chado Alto, Chado Bajo	Cuenca(U.H.5)	Intercuenca Alto Marañón I	ALA	Bagua Santiago	Origen	Tipo	Nombre	Probable Punto de la Captación			
		Subcuenca (U.H.6)	Intercuenca 498919	AAA	Marañón				Coordenadas UTM WGS 84, Zona 17 Sur			Volumen Anual hasta(m³)
		Cuenca (U.H.7)	Intercuenca 4989199						Este(m)	Norte(m)	Altitud (msnm)	
Distrito	Santa Rosa	Uso Proyectado										
		Clase	Poblacional	Tipo	Poblacional	Superficial	Quebrada	Delgado	767 085	9 403 283	1 897	30 274,56
Provincia	Jaén	Clase	Poblacional	Tipo	Poblacional	Superficial	Quebrada	Alejandro	767 355	9 403 415	1 851	10 406,88
		Clase	Poblacional	Tipo	Poblacional	Superficial	Quebrada	Cesar Cieza	767 971	9 403 035	1 809	5 045,75
Región	Cajamarca	Clase	Poblacional	Tipo	Poblacional	Superficial	Quebrada	Miguel Ramos	766 992	9 402 947	1 786	3 153,60
		Clase	Poblacional	Tipo	Poblacional	Superficial	Quebrada	Pastor Ramos	767 288	9 402 770	1 722	3 153,60

Cuadro N° 02: Distribución mensual del volumen acreditado

Localidad	Fuente de Agua	UNID.	DEMANDA HÍDRICA MENSUALIZADA (m³)												TOTAL(m3)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Miraflores, Molino, Chado Alto, Chado Bajo	Quebrada Delgado	l/s.	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
		m³	2 571,26	2 322,43	2 571,26	2 488,32	2 571,26	2 488,32	2 571,26	2 571,26	2 488,32	2 571,26	2 488,32	2 571,26	**30 274,56**
	Quebrada Alejandro	ls.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
		m³	883,87	798,34	883,87	855,36	883,87	855,36	883,87	883,87	855,36	883,87	855,36	883,87	**10 406,88**
	Manantial César Cieza	l/s.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
		m³	428,54	387,07	428,54	414,72	428,54	414,72	428,54	428,54	414,72	428,54	414,72	428,54	**5 045,75**
Total		**l/s.**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	
		m³	**3 883,68**	**3 507,84**	**3 883,68**	**3 758,40**	**3 883,68**	**3 758,40**	**3 883,68**	**3 883,68**	**3 758,40**	**3 883,68**	**3 758,40**	**3 883,68**	**45 727,19**
Alto Molino	Quebrada Miguel Ramos	l/s.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
		m³	267,84	241,92	267,84	259,20	267,84	259,20	267,84	267,84	259,20	267,84	259,20	267,84	**3 153,60**
	Manantial Pastor Ramos	l/s.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
		m³	267,84	241,92	267,84	259,20	267,84	259,20	267,84	267,84	259,20	267,84	259,20	267,84	**3 153,60**
Total		**l/s.**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	
		m³	**535,68**	**483,84**	**535,68**	**518,40**	**535,68**	**518,40**	**535,68**	**535,68**	**518,40**	**535,68**	**518,40**	**535,68**	**6 307,20**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5CDA55FF

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que, el plazo máximo de vigencia de la presente Acreditación de Disponibilidad Hídrica es de **dos (02) años**. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que, la presente resolución **NO autoriza la ejecución de obras y tampoco autoriza el uso del recurso hídrico**, siendo para ello necesario efectuar los trámites correspondientes de conformidad con la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que, en el procedimiento de autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico la administrada deberá considerar la instalación de los instrumentos de control y medición de agua; **ASIMISMO**, de ser el caso, deberá contar con la Certificación Ambiental del proyecto o el pronunciamiento del sector correspondiente indicando que no requiere de la misma.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Bagua Santiago, la notificación de la presente resolución directoral a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA a su domicilio sito en: *Calle Comercio N° 335, Santa Rosa – Jaén – Cajamarca,* en el modo y forma de Ley.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

EDWIN CHALÁN GÁLVEZ
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA – MARAÑÓN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5CDA55FF